



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

«Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού
ηλεκτρολογικού υλικού για τη
συντήρηση- επισκευή των
εγκαταστάσεων της Δ.Ε.
Δομνίστας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.998,25 € με Φ.Π.Α. 24%
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗ: 2019
CPV: 31681410-0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια λαμπτήρων για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (**ΦΕΚ Α'147/08/08/2016**), τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (**ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006**), καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα γίνει προμήθεια των υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:


A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Λαμπτήρας LED 15W/E27/180-260VAC , με εμφανή εξωτερική ψήκτρα αλουμινίου. ελάχιστης φωτεινής ροής 1500lm , βαθμού προστασίας IP65 ,θερμοκρασία χρώματος 4000K, δέσμη φωτισμού 200-220°, μεγίστη διάσταση Φ75. Ο λαμπτήρας πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25000h και εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη.	TEM.	950,00	4,20 €	3.990,00 €
2	Φωτιστικό σώμα τύπου ακρυλικής μπάλας Φ20 με γρύφα	TEM.	10,00	13,00 €	130,00 €
3	Φωτιστικό σώμα τύπου ακρυλικής μπάλας Φ25 με γρύφα	TEM.	10,00	13,50 €	135,00 €
4	Φωτιστικό σώμα τύπου ακρυλικής μπάλας Φ30 με γρύφα	TEM.	8,00	14,00 €	112,00 €
5	Ταινία μονωτική	TEM.	24,00	2,00 €	48,00 €
6	Φωτοκύτταρο	TEM.	10,00	9,00 €	90,00 €
7	Ασφάλεια ράγας μονοφασική 10Α ρεύμα βραχυκύκλωσης 3ΚΑ τουλάχιστον	TEM.	10,00	3,50 €	35,00 €
8	Ασφάλεια ράγας μονοφασική 6Α ρεύμα βραχυκύκλωσης 3ΚΑ τουλάχιστον	TEM.	10,00	3,50 €	35,00 €
9	Ασφάλεια ράγας τριφασική 3χ20Α ρεύμα βραχυκύκλωσης 6ΚΑ τουλάχιστον	TEM.	10,00	12,00 €	120,00 €

10	Καλώδιο χαλκού J1VV-U (NYY) 3X1,5τ.χιλ μόνωση ρnc ονομαστική τάση 600/1000 V προδιαγραφή IEC 60502-1	METPA	100,00	1,00 €	100,00 €
11	Καλώδιο χαλκού J1VV-U (NYY) 3X2,5τ.χιλ μόνωση ρnc ονομαστική τάση 600/1000 V προδιαγραφή IEC 60502-1	METPA	100,00	1,50 €	150,00 €
12	Καλώδιο χαλκού J1VV-U (NYY) 5X2,5τ.χιλ μόνωση ρnc ονομαστική τάση 600/1000 V προδιαγραφή IEC 60502-1	METPA	100,00	2,30 €	230,00 €
13	Καλώδιο χαλκού J1VV-U (NYY) 5X4τ.χιλ μόνωση ρnc ονομαστική τάση 600/1000 V προδιαγραφή IEC 60502-1	METPA	100,00	3,80 €	380,00 €
14	Σωλήνας σπιδάλ πλαστικός βαρέου τύπου χρώματος γκρι Φ16	METPA	50,00	0,80 €	40,00 €
15	Σωλήνας σπιδάλ πλαστικός βαρέου τύπου χρώματος γκρι Φ25	METPA	25,00	0,90 €	22,50 €
16	Σωλήνας σπιδάλ πλαστικός βαρέου τύπου χρώματος γκρι Φ32	METPA	25,00	1,05 €	26,25 €
				Σύνολο	5.643,75
				Φ.Π.Α 24%	1354,5
				Γενικό Σύνολο	6.998,25


Η προσφορά του υποψηφίου θα περιλαμβάνει φυλλάδιο με τις προδιαγραφές και υπεύθυνη δήλωση με το χρόνο παράδοσης κι εγγύηση λειτουργίας του λαμπτήρα. Οι λαμπτήρες κατά την παραλαβή τους και παρουσία του Αναδόχου θα δοκιμάζονται ένας προς ένας από τον ηλεκτρολόγο του Δήμου και σε περίπτωση ελαττωματικού υλικού θα επιστρέφεται στον ανάδοχο ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος στην αντικατάστασή του.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, ενώ η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των **6.998,25 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 20-6662.008 του προϋπολογισμού του έτους 2019, και προβλέπεται να καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου.

Καρπενήσι 08 – 10 - 2019

Ο Συντάξας

Τάκης Κωσταντίνος
 Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικός



Θεωρήθηκε
 Η Διευθύντρια Τ.Υ.

Παπαδοπούλου-Μαρία
 Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

«Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού
ηλεκτρολογικού υλικού για τη
συντήρηση- επισκευή των
εγκαταστάσεων της Δ.Ε.
Δομνίστας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.998,25 € με Φ.Π.Α. 24%

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΧΡΗΣΗ: 2019

CPV: 31681410-0

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Λαμπτήρας LED 15W/E27/180-260VAC, με εμφανή εξωτερική ψήκτρα αλουμινίου. ελάχιστης φωτεινής ροής 1500lm , βαθμού προστασίας IP65, θερμοκρασία χρώματος 4000K, δέσμη φωτισμού 200-220°, μέγιστη διάσταση Φ75. Ο λαμπτήρας πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25000h και εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη.	TEM.	950,00		
2	Φωτιστικό σώμα τύπου ακρυλικής μπάλας Φ20 με γρύφα	TEM.	10,00		
3	Φωτιστικό σώμα τύπου ακρυλικής μπάλας Φ25 με γρύφα	TEM.	10,00		
4	Φωτιστικό σώμα τύπου ακρυλικής μπάλας Φ30 με γρύφα	TEM.	8,00		
5	Ταινία μονωτική	TEM.	24,00		
6	Φωτοκύτταρο	TEM.	10,00		
7	Ασφάλεια ράγας μονοφασική 10A ρεύμα βραχυκύκλωσης 3KA τουλάχιστον	TEM.	10,00		
8	Ασφάλεια ράγας μονοφασική 6A ρεύμα βραχυκύκλωσης 3KA τουλάχιστον	TEM.	10,00		
9	Ασφάλεια ράγας τριφασική 3χ20A ρεύμα βραχυκύκλωσης 6KA τουλάχιστον	TEM.	10,00		
10	Καλώδιο χαλκού J1VV-U (NYY) 3X1,5τ.χιλ μόνωση ρnc ονομαστική τάση 600/1000 V προδιαγραφή IEC 60502-1	ΜΕΤΡΑ	100,00		
11	Καλώδιο χαλκού J1VV-U (NYY) 3X2,5τ.χιλ μόνωση ρnc ονομαστική τάση 600/1000 V προδιαγραφή IEC 60502-1	ΜΕΤΡΑ	100,00		
12	Καλώδιο χαλκού J1VV-U (NYY) 5X2,5τ.χιλ μόνωση ρnc ονομαστική τάση	ΜΕΤΡΑ	100,00		

	600/1000 V προδιαγραφή IEC 60502-1				
13	Καλώδιο χαλκού J1VV-U (NYY) 5X4τ.χιλ μόνωση pvc ονομαστική τάση 600/1000 V προδιαγραφή IEC 60502-1	ΜΕΤΡΑ	100,00		
14	Σωλήνας σπιράλ πλαστικός βαρέου τύπου χρώματος γκρι Φ16	ΜΕΤΡΑ	50,00		
15	Σωλήνας σπιράλ πλαστικός βαρέου τύπου χρώματος γκρι Φ25	ΜΕΤΡΑ	25,00		
16	Σωλήνας σπιράλ πλαστικός βαρέου τύπου χρώματος γκρι Φ32	ΜΕΤΡΑ	25,00		
				Σύνολο	
				Φ.Π.Α 24%	
				Γενικό Σύνολο	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

«Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού
ηλεκτρολογικού υλικού για τη
συντήρηση- επισκευή των
εγκαταστάσεων της Δ.Ε.
Δομνίστας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.998,25 € με Φ.Π.Α. 24%
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗ: 2019
CPV: 31681410-0

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δημοτικού φωτισμού και των εγκαταστάσεων στην Δημοτική Ενότητα της Δομνίστας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2° Ισχύουσες διατάξεις

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν.3852/ΦΕΚ-Α'87/2010, Ν.4412/ΦΕΚ-Α'147/2016, Ν.2690/ΦΕΚ-Α'45/1999, Ν.3861/ΦΕΚ-Α'112/2010, Ν.4013/ΦΕΚ-Α'204/2011, Ν.4250/ΦΕΚ-Α'74/2014, Ν.4270/ΦΕΚ-Α'143/2014, Ν.3463/ΦΕΚ-Α'114/2006 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 3° Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 6.998,25 € (ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6662.008 του π/υ του Δήμου του οικονομικού έτους 2019 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα.

Άρθρο 4° Σύμβαση

Για την εκτέλεση της προμήθειας θα υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο που ανακηρύχθηκε μειοδότης.

ΑΡΘΡΟ 5° Φόροι-τέλη

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαραίνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 6° Παραλαβή

Η παράδοση των υλικών και η παραλαβή στο σύνολο τους θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 221, σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες του δήμου (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016) από την υπογραφή της σύμβασης όπως τροποποιήθηκε από την περ. 44 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16.

ΑΡΘΡΟ 7° CPV

31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό.

Καρπενήσι 08 – 10 - 2019

Ο Συντάξας

Τάκης Κωνσταντίνος

Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός



Θεωρήθηκε

Η Διευθύντρια Τ.Υ.

Παπαδοπούλου Μαρία

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

