



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης: 62/2020

Θέμα: Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.

Προϋπολογισμός: 24.195,04€

Χρήση: 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια μέσω προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα **24.195,04€** ΕΥΡΩ, θα βαρύνει τις υπό κωδικό ΚΑ 10.6063.003 (397,50€), 15.6063.005 (1.497,45€), 20.6063.003 (6.902,46€), 25.6063.003 (6.501,76€), 30.6063.003 (6.999,25€), 35.6063.003 (1.499,98€), 70.6063 (396,64€) πιστώσεις του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:

- Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)
- .Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
- Το άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017)«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
- Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α'147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
- Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16
- Την αριθμ.2646/2017 απόφαση Δημάρχου περί του ορισμού Αντιδημάρχων μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών εγγράφων.
- Υ.Α. 53361/2006/Β'1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα προληπτικής ιατρικής,
- Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β'1323 τροποποίηση της υπ' αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής ιατρικής,
- Υ.Α. οικ. 31119/2008Β'990 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
- Υ.Α. 43726/2019/Β'2208 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπάλληλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

Οι δικαιούχοι των ΜΑΠ είναι υπάλληλοι μόνιμοι, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, ειδικότητας και θέσης αντίστοιχης με αυτές που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη που αναφέρονται στη μελέτη θα δοθούν στον ανάδοχο αναλυτικά για κάθε είδος μετά την ανάθεση της προμήθειας.

Ο χρόνος κατασκευής των ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης στο δήμο Καρπενησίου.

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης: 62/2020

Θέμα: Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.

Προϋπολογισμός: 24.195,04€€

Χρήση: 2020

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1.Γενικά

Οι ελάχιστες προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται στην Υ.Α. 53361/2006/Β'1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα προληπτικής ιατρικής όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β'1323, και την Υ.Α. 31119/2008/Β'990.

Άρθρο 2 Ανακλαστικά γιλέκα

Χρησιμοποιούνται με σκοπό την οπτική επισήμανση του χρήστη στο ηλιακό φως ή και στο σκοτάδι.

Προδιαγραφές: Για την κατασκευή έχουν ληφθεί υπόψη τα κατωτέρω πρότυπα :

EN ISO 13688:2013 – EN ISO 20471:2013+A1:2016.

EN ISO 20471 κλάση 2 πιστοποίηση υψηλής διακριτικότητας.

Υλικά κατασκευής:

Πολυεστέρας (knitted fabric) 100% βάρους περίπου $110 \pm 5 \text{ gr/m}^2$

Χρώμα: Φωσφορίζον κίτρινο

Αντανεκλαστικό υλικό: Αντανεκλαστική ταινία αργυρόλευκη κλάσης 2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471.

Αριθμός πλυσιμάτων: max 25 ,

Αριθμός στεγνών καθαρισμών: max 20.

Κλωστές: κλωστή polyester

Τα γιλέκα κλείνουν μπροστά με Velcro.

Στο τελείωμα φέρουν ρέλι nylon χρώματος γκρι.

Ποσότητα : 112 τεμάχια, μεγέθη μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Θα φέρει στην πλάτη ευμεγέθες το λογότυπο του Δήμου σε μακέτα που θα δοθεί από την υπηρεσία.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 35113440-5

Άρθρο 3 Άρβυλα ασφαλείας

Προδιαγραφές υποδήματος ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345:2012.

Η προδιαγραφή καλύπτει υποδήματα που φέρουν προστατευτικά στοιχεία, με στόχο την προστασία του χρήστη από βλάβες, που μπορούν να προκληθούν από ατυχήματα κατά την διάρκεια της εργασίας του.

Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου S3+CI (με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων ανθεκτικό σε κρούση 200J, ανθεκτικά σε πίεση 15kN, σκίσιμο, διάτρηση (P), τράβηγμα, εκδορές, κάμψη, υδρογονάνθρακες (FO), ολίσθηση, με κλειστή φτέρνα, αντιστατικές ιδιότητες (αντίσταση >0,1Mohm και <1.000 Mohm(A)), απορρόφηση ενέργειας (E) στην περιοχή της φτέρνας τουλάχιστον 20J, προστασία διαπέρασης και απορρόφησης ύδατος στο άνω μέρος (>90λεπτά στη δοκιμή EN ISO 20347 - WRU) και μόνωση κατά του ψύχους σε θερμοκρασίες τουλάχιστον -20°C) με εργονομικά χαρακτηριστικά.

Πρέπει να είναι τύπου B ημιάρβυλο μέχρι το ύψους του αστραγάλου.

Πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγέθη 38-47.

Βάρος για ζεύγος νο 42 όχι μεγαλύτερο από 1360 γραμμάρια.

Σήμανση : Κάθε ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας πρέπει να έχει ευκρινή σήμανση πάνω στην γλώσσα ανεξίτηλης κατασκευής η οποία θα μνημονεύει τα εξής :

A. Μέγεθος

B. σήμα ταυτοποίησης του κατασκευαστή (CE)

Γ. Ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος).

Δ Χώρα του κατασκευαστή

E. Αριθμό του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Στ. Σύμβολο που να αναφέρει τον βαθμό προστασίας

Υλικό κατασκευής

Το δέρμα κατασκευής του υποδήματος να είναι μη αποψιλωμένο (full grain) δέρμα.

Η σόλα να είναι κατασκευασμένη από πολουρεθάνη, χυτή, διπλής επίστρωσης, δυο πυκνοτήτων, μιας μαλακής εσωτερικά για απορρόφηση κραδασμών και μιας σκληρής εξωτερικά για αντοχή σε υδρογονάνθρακες.

Ανθεκτική στην διάτρηση.

Στην περιοχή του αστραγάλου να υπάρχει κατάλληλο μαξιλάρι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό.

Η σύσφιξη του υποδήματος στο πόδι να γίνεται με κορδόνι.

Η γλώσσα του υποδήματος να φέρει αφρώδη επένδυση εσωτερικά για μεγαλύτερη άνεση ενώ εξωτερικά στο εμπρός μέρος θα φέρει θυλάκιο, μέσα από το οποίο θα περνάνε τα κορδόνια του παπουτσιού πετυχαίνοντας μεγαλύτερη σταθερότητα.

Πρέπει να έχουν αντιβακτηριδιακή προστασία.

Το πέλμα του υποδήματος να είναι αντιολισθητικό.

Πάτος: ανατομικός πάτος

Τα υποδήματα να είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης με σπινθήρα.

Συσκευασία : κάθε ζεύγος υποδήματος να παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ποσότητα: 62 ζεύγη.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18830000-6

Άρθρο 4 γαλότσες ασφαλείας

Οι γαλότσες θα είναι κατασκευασμένες από PVC με βαμβακερή φόδρα εσωτερικά, θα καλύπτουν την περιοχή της κνήμης και θα φτάνουν ως το γόνατο.

Αντιολισθητική σόλα από PVC η οποία δεν επιτρέπει την εισχώρηση καυσίμων και χημικών ενώ παρέχει απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα (SRA).

Θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO 20345:2012, τύπος S5, αντιολισθητικότητα SRA, κλάση I, αντιστατικές A, απορρόφηση ενέργειας στη σόλα E, ανθεκτικές στο νερό στο πάνω μέρος WRU, αντίσταση σόλας στα πετρελαιοειδή Fo, αντοχή στη διάτρηση P.

Χρώμα : κίτρινο ή μαύρο.

Πρότυπα: EN ISO 20345:2011 S5 SRA.

Θα φέρει σήμανση CE, κατασκευαστή, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S5, προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, υδατοπερατότητα, απορρόφηση νερού, προστασία της σόλας από διάτρηση, αντιστατικές ιδιότητες, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής και κωδικό του εργαστηρίου πιστοποίησης.

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ποσότητα: 34 ζεύγη.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18830000-6

Άρθρο 5 Γάντια από PVC

Προσφέρουν προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους.

Μήκος περίπου 35 cm, πάχος 1 mm.

Υλικό κατασκευής PVC με εσωτερική επένδυση βαμβακερή φόδρα.

Τύπος φινιρίσματος: λείο.

Πάχος τουλάχιστον 1,3 χιλ. μήκος τουλάχιστον 260χιλ.

Αντοχή σε τριβή:4, Αντοχή σε κόψιμο:1, Αντοχή στη διάσχιση:2, Αντοχή στη διάτρηση:1

Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα σύμφωνα με CATIII, EN 388 (4121), EN374(AKL).

Πρότυπα EN388:2016 (4121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNOT) EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009..

Σήμανση CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (όχι παλαιότερο του 2018), εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.

Ποσότητα: 62 ζεύγη, μεγέθη 9 - 25 ζεύγη & 10 – 37 ζεύγη.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18141000-9

Άρθρο 6 γάντια από νιτρίλιο.

Γάντια ελαστικά μίας χρήσης, πέντε (5) δακτύλων κατασκευασμένα από νιτρίλιο με ανάγλυφο στο τελείωμα των δακτύλων για καλύτερο κράτημα, χωρίς πούδρα.

Δεν περιέχουν σιλικόνη.

Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Πάχος στα δάχτυλα τουλάχιστον 0,11χιλ.

Πάχος στην παλάμη τουλάχιστον 0,20χιλ.

Μήκος τουλάχιστον 240χιλ.

Χρώμα: μπλέ ανοικτό.

Μέγεθος 8, 9, 10.

Συσκευασμένα σε κουτί ανά 100.

Θα διατίθενται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα.

Πιστοποιημένα σύμφωνα με EN ISO 374-1:2016 Type B (J-K-T), EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009

Ποσότητα: 300 ζεύγη, μεγέθη 8:100, 9:100, 10:100.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18424300-0

Άρθρο 7 γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο.

Τα γάντια πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από βαμβάκι ζέρσεϋ ή πλεκτό νάυλον, χωρίς ραφές με επικάλυψη νιτρίλιου στην παλάμη και στα δάχτυλα.

Φορέας από βαμβάκι ή πλεκτό νάυλον.

Επικάλυψη: αφρώδες νιτρίλιο.

Χωρίς λάτεξ ή σιλικόνη.

Πλενόμενα.

Πέντε (5) δακτύλων, μήκους 200-275 χιλ. για μεγέθη 8-11

Μέγεθος 8, 9, 10,11 σύμφωνα με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2010

Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα.

Τα γάντια θα παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα συμπεριφοράς αντοχής σε μηχανικούς κίνδυνους:

Αντοχή σε τριβή:4, Αντοχή σε κόψιμο:2, Αντοχή στη διάσχιση:3, Αντοχή στη διάτρηση:1

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 388:2003 (4231), ΕΛΟΤ EN 388:2016 (4231 A), EN 420:2003+A1:2010.

Ποσότητα 276 ζεύγη - Μέγεθος 8:26 ζεύγη, 9: 100 ζεύγη, και 10: 100 ζεύγη, μέγεθος 11: 50 ζεύγη.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18141000-9

Άρθρο 8. Γάντια δερματοπάνανα γενικής χρήσης

Γάντια πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από σχιστό δέρμα μόσχου και βαμβακερό φορέα. Διαθέτουν μανσέτα ασφαλείας και ενίσχυση στις αρθρώσεις για μεγαλύτερη προστασία.

Υλικό κατασκευής: δέρμα μόσχου.

Φόδρα: βαμβάκι.

Πέντε (5) δακτύλων, μήκους 240-280 χιλ. για μεγέθη 8-12

Μέγεθος 8, 9, 10, 11 σύμφωνα με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2010

Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα.

Τα γάντια θα παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα συμπεριφοράς αντοχής σε μηχανικούς κίνδυνους:

Αντοχή σε τριβή:3, Αντοχή σε κόψιμο:1, Αντοχή στη διάσχιση:3, Αντοχή στη διάτρηση:3

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 388:2016 (3133), EN 420:2003+A1:2010.

Ποσότητα 445 ζεύγη - Μέγεθος 8:45ζεύγη, 9: 175 ζεύγη, και 10: 175 ζεύγη, 11:50 ζεύγη.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18141000-9

Άρθρο 9 γάντια ελαστικά μιας χρήσης.

Γάντια ελαστικά μίας χρήσης, πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από λάτεξ χωρίς πούδρα, ανάγλυφα στα δάκτυλα.

Δεν περιέχουν σιλικόνη.

Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Πάχος στα δάκτυλα τουλάχιστον 0,11χιλ.

Πάχος στην παλάμη τουλάχιστον 0,14χιλ.

Χρώμα: λευκό.

Μέγεθος 8, 9, 10.

Συσκευασμένα σε κουτί ανά 100.

Θα διατίθενται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα.

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO 374-1:2016 (τύπος B: K,P,T), ΕΛΟΤ EN ISO 420:2003+A1:2010

Ποσότητα: 1800 ζεύγη, μεγέθη 8:200, 9:800, 10:800.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18424300-0

Άρθρο 10 Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου.

Γάντια ηλεκτρολόγου κατασκευασμένα από λάτεξ κλάσης 1 για τάση εργασίας έως 7.500V AC..

Μήκος τουλάχιστον 350χιλ.

Πάχος: τουλάχιστον 1,5 χιλ..

Επιπλέον προστασία A, Z, C.

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 60903:2004.

Σήμανση CE, κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, κλάση 1, AZC (αυξημένη αντοχή σε οξέα, όζον, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες), κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος και μήνας κατασκευής, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC).

Ποσότητα: 10 ζεύγη, μεγέθη 9 (5 ζεύγη) & 10 (5 ζεύγη).

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18424000-7 - CB06-9

Άρθρο 11 Γυαλιά ασφαλείας.

Γυαλιά προστασίας ελαφριά με ενιαίο κυρτό φακό, ίσιους βραχίονες.

Φακοί διάφανοι polycarbonate με επικάλυψη, σκελετός από polycarbonate και pvc.

Σήμανση πλαισίου EN166 N F.

Σήμανση φακού N 1F.

Οπτική κλάση: 1.

Φέρουν αντιθαμβωτική, αντιχαρακτική και αντιστατική προστασία.

Φακοί με προστασία UV.

Βάρος έως 25 γραμμάρια.

Μήκος τουλάχιστον 350χιλ.

Πάχος: τουλάχιστον 1,5 χιλ..

Επιπλέον προστασία A, Z, C.

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 166:2002.

Ποσότητα: 37 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 33735100-2

Άρθρο 12 καπέλο

Καπέλο υφασμάτινο τύπου τζόκεϊ χρώματος μπλε, ρυθμιζόμενο ως προς τη διάμετρο του κεφαλιού (40 έως 60 εκ. τουλάχιστον) με σκιάδιο στο εμπρός μέρος.

Θα φέρει τουλάχιστον έξι κεντημένες οπές για εξαερισμό.

Σύνθεση: 100% βαμβακερό.

Βάρος υφάσματος 250-270 gr/m².

Στο μέτωπο θα φέρει κέντημα με τα ακόλουθα «Δήμος Καρπενησίου – 2019».

Ποσότητα: 62 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

CPV: 18441000-2

Άρθρο 13 Κράνη ασφαλείας γενικής χρήσεως :

Κράνος ασφαλείας με κέλυφος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE με γείσο και συρόμενο κεφαλόδεμα ρυθμιζόμενο με μια κίνηση.

Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού φορεθεί, στον ιμάντα του προσώπου θα υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση.

Θα είναι ελεγμένο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θ φέρει σύμβολο -40°C

Ανθεκτικό σε κρούσεις τουλάχιστον 50 joules.

Θα παρέχει προστασία από λιωμένα μέταλλα (σύμβολο MM).

Πιστοποιημένο τουλάχιστον για 1000Vac ή 1500Vdc κλάση 0 σύμφωνα με EN50365:2002 και VDE, πιστοποιημένο σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN397ˆ2012+A1:2013 (440VAC&MM).

Πρότυπα: EN 397

Σήμανση: CE , κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (όχι παλαιότερο του 2019), 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα).

Χρώμα: κίτρινο.

Ποσότητα: 15 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18444110-7

Άρθρο 14 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης.

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης κεφαλής με αναδιπλούμενο φακό διαστάσεων τουλάχιστον 50X100χιλ. κατασκευασμένη από βραδύκαυστο υλικό η οποία καλύπτει όλο το πρόσωπο.

Φακοί ανασηκωνόμενοι σκίασης τουλάχιστον DIN10.

Ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ EN175:1997.

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης), Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο).

Ποσότητα: 2 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 42662100-5

Άρθρο 15 μάσκα ημίσεως προσώπου.

Μάσκα ημίσεως προσώπου με ενσωματωμένο φίλτρο με διπλό ιμάντα προσαρμογής, καλύπτει μύτη στόμα και πηγούνι.

Θα παρέχει προστασία από οργανικούς ατμούς (FFA1P2 R D)

Θα φέρει βαλβίδα εκπνοής.

Θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ EN405:2002+A1:2009.

Τύπος φίλτρου σωματιδίων P2, τύπος φίλτρου αερίων FFA1.

Θα φέρει σήμανση CE, FFA1P2 R D, κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής και κωδικό του εργαστηρίου πιστοποίησης.

Ποσότητα: 35 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.
CPV: 35814000-3

Άρθρο 16 μάσκα αναπνοής μιας χρήσης.

Φιλτράμασκα προστασίας αναπνοής για προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια.

Προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια επιπέδου FFP1.

Μάσκα μιάς χρήσης.

Διαθέτει ελαστικό μάντα για τη στήριξη της.

Θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 149:2001+A1:2009 (NR, δοκιμή δολομίτη, FFP1).

Θα φέρει σήμανση CE, FFP1, κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής.

Ποσότητα: 1850 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000 για τον κατασκευαστή του προϊόντος, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000 για τον προμηθευτή του προϊόντος, πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

CPV: 35814000-3

Άρθρο 17 Μπουφάν εργασίας αδιάβροχο.

Μπουφάν εργασίας ψύχους αδιάβροχο διαπνέον με αποσπώμενο εσωτερικό τύπου fleece τουλάχιστον 280gr/m².

Το fleece θα έχει επεξεργασία κατά των κόμπων, θα μπορεί να φορεθεί αυτόνομα ως ζακέτα.

Υλικό κατασκευής εξωτερικά τύπου Nylon Cordura 500D και τύπου 300D Oxford Ripstop με PU.με ενισχύσεις στους αγκώνες.

Θα κλείνει εμπρός στο στήθος με αδιάβροχο φερμουάρ όπως και στα μανίκια.

Το μπουφάν θα έχει σχεδιασμό με κάλυψη του φερμουάρ για προστασία από καιρικά φαινόμενα.

Θα φέρει στο στήθος 2 ευμεγέθεις τσέπες οι οποίες θα κλείνουν με φερμουάρ.

Θα φέρει ανακλαστικές λεπτομέρειες στο στήθος, στην πλάτη και στα χέρια.

Θα φέρει κουκούλα η οποία θα είναι αποσπώμενη και ψηλό γιακά για προστασία του αυχένα από το κρύο.

Θα φέρει εσωτερικές τσέπες με άμεση πρόσβαση «Napoleon-style) χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει όλο το μπουφάν.

Τα μανίκια θα φέρουν ρυθμιζόμενες μανσέτες με βέλκρο.

Θα υπάρχει πρόβλεψη στο στήθος και στην πλάτη για την τοποθέτηση του λογότυπου του Δήμου.

Βασικό χρώμα μπλέ με δευτερεύον το μαύρο.

Μέγεθος: S-4XL

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ποσότητα: 20 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Θα φέρει στην πλάτη και στο στήθος λογότυπο με την επιγραφή "Δήμος Καρπενησίου" σε μακέτα που θα δοθεί από την υπηρεσία.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.
CPV: 18221000-4

Άρθρο 18 Νιτσεράδα αδιάβροχη

Νιτσεράδα κοστουίμι σετ σακάκι με φερμουάρ και παντελόνι.

Το σακάκι φέρει ενσωματωμένη κουκούλα που διπλώνεται στο γιακά.

Στα μανίκια φέρει διπλές μανσέτες.

Στη μέση φέρει κορδόνι σύσφιξης.

Το παντελόνι φέρει τρούκς στα μπατζάκια και λάστιχο στη μέση.

Υλικό κατασκευής 100% PU/Πολυουρεθάνη.

Μεγέθη από S έως 3XL.

Χρώμα κίτρινο.

Θα ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 13688:2013 και ΕΛΟΤ EN 343:2019 (αντίσταση στην υδροπερατότητα:4 – αντοχή στην εξάτμιση:1)

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ποσότητα: 32 τεμάχια, σακάκι – παντελόνι.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Θα φέρει στην πλάτη λογότυπο με την επιγραφή "Δήμος Καρπενησίου" σε μακέτα που θα δοθεί από την υπηρεσία.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.
CPV: 18221000-4

Άρθρο 19 Παντελόνι εργασίας.

Παντελόνι με ειδικό σχεδιασμό στα γόνατα με υποδοχή τσέπη για επιγονατίδες, τουλάχιστον 4 τσέπες με ύφανση τύπου rip stop ή παρόμοια για μεγάλη αντοχή στη διάσχιση.

Υλικό κατασκευής πολυέστερ – βαμβάκι σε αναλογία 65%-35% \pm 5%.

Βάρος: 235g/m² \pm 5%.

Βασικό χρώμα μπλέ σκούρο.

Θα φέρει διπλές ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια σε όλη την περιφέρεια και ανακλαστικές λεπτομέρειες στα γόνατα.

Μέγεθος: S-4XL

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ποσότητα: 30 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.
CPV: 35113470-4

Άρθρο 20 – παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά

Προδιαγραφές διηλεκτρικού υποδήματος ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345:2012 κατάλληλου για εργασία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από υψηλές τάσεις SB 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία

Αντοχή σε 18.000volts 60Hz για ένα λεπτό περίπου.

Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου SB με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων ανθεκτικό σε κρούση 200J, αντιολισθητικά SRC, κλάσης I, ανθεκτικά σε πίεση 15kN, σκίσιμο, διάτρηση (P), τράβηγμα, εκδορές, κάμψη, υδρογονάνθρακες (FO), ολίσθηση, με κλειστή φτέρνα, απορρόφηση ενέργειας (E) στην περιοχή της φτέρνας τουλάχιστον 20J, προστασία διαπέρασης και απορρόφησης ύδατος στο άνω μέρος (>90λεπτά στη δοκιμή EN ISO 20347 - WRU) και μόνωση κατά του ψύχους σε θερμοκρασίες τουλάχιστον -20°C Ci, με θερμική μόνωση της σόλας Hi, με αντοχή της σόλας σε επαφή με πολύ θερμές επιφάνειες Hro, με εργονομικά χαρακτηριστικά.

Πρέπει να είναι τύπου B ημιάρβυλο μέχρι το ύψους του αστράγαλου.

Πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγέθη 38-47.

Βάρος για ζεύγος νο 42 όχι μεγαλύτερο από 1360 γραμμάρια.

Σήμανση : Κάθε ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας πρέπει να έχει ευκρινή σήμανση πάνω στην γλώσσα ανεξίτηλης κατασκευής η οποία θα μνημονεύει τα εξής :

A. Μέγεθος

B. σήμα ταυτοποίησης του κατασκευαστή (CE)

Γ. Ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος).

Δ Χώρα του κατασκευαστή

E. Αριθμό του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Στ. Σύμβολο που να αναφέρει τον βαθμό προστασίας

Υλικό κατασκευής δέρμα βοειδών υδρόφοβο, φόδρα από πολυαμίδιο/

Η σόλα να είναι κατασκευασμένη από πολουρεθάνη, χυτή, διπλής επίστρωσης, δυο πυκνοτήτων.

Η σύσφιξη του υποδήματος στο πόδι να γίνεται με κορδόνι.

Πάτος: ανατομικός πάτος

Συσκευασία : κάθε ζεύγος υποδήματος να παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ποσότητα: 2 ζεύγη.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 18830000-6-CB04-03

Άρθρο 21 – στολή προστασίας μιας χρήσης.

Το σετ αποτελείται από ολόσωμη φόρμα, καλύμματα παπουτσιών και σκουφάκι μιας χρήσης.

Η φόρμα είναι κατασκευασμένη από διαπνέον υλικό δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τουλάχιστον σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN ISO 13688:2013, EN1149-1:2006,

EN1149-5:2008, EN1073-2:2002(Class 1) Excluding clause 4.2 (Puncture), EN13034:2005/A1:2009 (Type 6), EN ISO13982-1:2004/A1:2010 (Type 5), EN14126:2003(Type PB[6] - B / PB[5]- B).

Κατασκευασμένη από πολυστρωματικό ύφασμα χρώματος λευκού με μικροπορώδες φίλμ έως 65gsm και ενίσχυση στην πλάτη από πολυπροπυλένιο 55gsm.

Φέρει ενσωματωμένη ελαστική κουκούλα, ένθετα μανίκια, ενίσχυση στον καβάλο και επένδυση με λάστιχο σε μανίκια, μέση και αστράγαλο.

Μέγεθος: S-3XL

Μεγέθη: 10L, 10XL, 5 2XL.

Ποσότητα: 25 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης αντιολισθητικό από ύφασμα με μικροπορώδες φίλμ 65gsm δοκιμασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13688:2013; EN13034:2005/A1:2009 (Type PB[6]); EN 14126:2003 (Type PB[6]-B); EN1149-1:2006; EN 1149-5:2008

Φέρει αντιολισθητική .επίστρωση πολυουρεθάνης στη σόλα.

Μήκος σόλας 15-16 εκ $\pm 5\%$

Υψος 16,5 εκ. $\pm 5\%$

Άνοιγμα στον αστράγαλο 31,5 εκ. $\pm 5\%$

Χρώμα λευκό.

Ποσότητα: 25 τεμάχια.

Σκούφος μίας χρήσης τύπου ακορντεόν κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο, με λάστιχο για καλή εφαρμογή, διαμέτρου 53εκ $\pm 5\%$

Ποσότητα: 25 τεμάχια.

CPV: 35113410-6

Άρθρο 22 – φόρμα εργασίας, παντελόνι τιράντα.

Παντελόνι τιράντα βαμβακερό με εργονομικό σχεδιασμό με πολλές λειτουργικές τσέπες στο στήθος, στο πίσω μέρος, στα μπατζάκια.

Φέρει λάστιχο στην πλάτη στο σημείο ένωσης τιράντας με το παντελόνι, οι τιράντες είναι ρυθμιζόμενες με εύκολο κούμπωμα.

Υλικό κατασκευής βαμβάκι 100%.

Βάρος: 240g/m² $\pm 5\%$.

Βασικό χρώμα μπλέ σκούρο.

Μέγεθος: S-4XL

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ποσότητα: 30 τεμάχια.

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

CPV: 35113470-4

Άρθρο 23 – Δείγματα.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής αναδόχου θα πρέπει έως την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση του αντιστοίχου είδους, στην υπηρεσία δείγματα εις διπλούν για τα είδη για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά.

Μεγέθη δειγμάτων: 44 για το μποτάκι ασφαλείας, 10 ή XL για τα γάντια, XL για τη νιτσεράδα.

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές.

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην παρούσα δεν γίνονται δεκτά.

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα προμηθευτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης: 62/2020

Θέμα: Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.

Προϋπολογισμός: 24.195,04€

Χρήση: 2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ	κωδικός προϋπολογισμού 2020	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΦΠΑ %	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
2	ανακλαστικά γιλέκα Υψηλής Διακριτότητας	10.6063.003	0	4,70	24,00	0,00	0,00	0,00
		15.6063.005	5			23,50	5,64	29,14
		20.6063.003	30			141,00	33,84	174,84
		25.6063.003	30			141,00	33,84	174,84
		30.6063.003	40			188,00	45,12	233,12
		35.6063.003	5			23,50	5,64	29,14
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00
		70.6063.003	2			9,40	2,26	11,66
3	άρβυλα ασφαλείας	10.6063.003	0	78,00	24,00	0,00	0,00	0,00
		15.6063.005	5			390,00	93,60	483,60
		20.6063.003	19			1.482,00	355,68	1.837,68
		25.6063.003	11			858,00	205,92	1.063,92
		30.6063.003	22			1.716,00	411,84	2.127,84
		35.6063.003	5			390,00	93,60	483,60
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00
		70.6063.003	2			156,00	37,44	193,44
4	γαλότσες	10.6063.003	0	17,50	24,00	0,00	0,00	0,00
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00
		20.6063.003	10			175,00	42,00	217,00
		25.6063.003	9			157,50	37,80	195,30
		30.6063.003	10			175,00	42,00	217,00
		35.6063.003	5			87,50	21,00	108,50
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00

		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
5	Γάντια από PVC	10.6063.003	0	5,00	24,00	0,00	0,00	0,00	384,40
		15.6063.005	2			10,00	2,40	12,40	
		20.6063.003	10			50,00	12,00	62,00	
		25.6063.003	30			150,00	36,00	186,00	
		30.6063.003	10			50,00	12,00	62,00	
		35.6063.003	10			50,00	12,00	62,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
6	γάντια από νιτρίλιο Γάντια Μίας Χρήσης	10.6063.003	0	0,23	6,00	0,00	0,00	0,00	73,14
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	100			23,00	1,38	24,38	
		25.6063.003	100			23,00	1,38	24,38	
		30.6063.003	100			23,00	1,38	24,38	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
7	γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	10.6063.003	0	5,61	24,00	0,00	0,00	0,00	1.919,97
		15.6063.005	6			33,66	8,08	41,74	
		20.6063.003	100			561,00	134,64	695,64	
		25.6063.003	100			561,00	134,64	695,64	
		30.6063.003	50			280,50	67,32	347,82	
		35.6063.003	20			112,20	26,93	139,13	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
8	γάντια δερματοπάνινα	10.6063.003	0	3,20	24,00	0,00	0,00	0,00	1.765,76
		15.6063.005	15			48,00	11,52	59,52	
		20.6063.003	100			320,00	76,80	396,80	
		25.6063.003	150			480,00	115,20	595,20	
		30.6063.003	150			480,00	115,20	595,20	
		35.6063.003	30			96,00	23,04	119,04	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
9	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	10.6063.003	100	0,13	6,00	13,00	0,78	13,78	248,04
		15.6063.005	300			39,00	2,34	41,34	
		20.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		25.6063.003	800			104,00	6,24	110,24	

		30.6063.003	600			78,00	4,68	82,68	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
10	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	10.6063.003	0	62,00	24,00	0,00	0,00	0,00	768,80
		15.6063.005	3			186,00	44,64	230,64	
		20.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		25.6063.003	5			310,00	74,40	384,40	
		30.6063.003	2			124,00	29,76	153,76	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
11	Γυαλιά ασφαλείας	10.6063.003	0	4,68	24,00	0,00	0,00	0,00	214,72
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	12			56,16	13,48	69,64	
		25.6063.003	10			46,80	11,23	58,03	
		30.6063.003	10			46,80	11,23	58,03	
		35.6063.003	5			23,40	5,62	29,02	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
12	καπέλα τύπου μπέιζμπωλ	10.6063.003	2	3,10	24,00	6,20	1,49	7,69	238,33
		15.6063.005	10			31,00	7,44	38,44	
		20.6063.003	20			62,00	14,88	76,88	
		25.6063.003	10			31,00	7,44	38,44	
		30.6063.003	15			46,50	11,16	57,66	
		35.6063.003	5			15,50	3,72	19,22	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
13	Κράνος Ασφαλείας	10.6063.003	0	9,68	24,00	0,00	0,00	0,00	180,05
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		25.6063.003	5			48,40	11,62	60,02	
		30.6063.003	10			96,80	23,23	120,03	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
14	Μάσκα	10.6063.003	0	35,00	24,00	0,00	0,00	0,00	86,80

	ηλεκτροσυγκόλλησης	15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		25.6063.003	2			70,00	16,80	86,80	
		30.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
15	μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρο	10.6063.003	0	30,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	5			150,00	36,00	186,00	
		25.6063.003	15			450,00	108,00	558,00	
		30.6063.003	15			450,00	108,00	558,00	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
16	Μάσκα αναπνοής μιας χρήσης	10.6063.003	215	1,65	6,00	354,75	21,29	376,04	3.235,65
		15.6063.005	250			412,50	24,75	437,25	
		20.6063.003	600			990,00	59,40	1.049,40	
		25.6063.003	304			501,60	30,10	531,70	
		30.6063.003	393			648,45	38,91	687,36	
		35.6063.003	68			112,20	6,73	118,93	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	20			33,00	1,98	34,98	
17	μπουφάν εργασίας αδιάβροχο	10.6063.003	0	85,80	24,00	0,00	0,00	0,00	2.127,84
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	10			858,00	205,92	1.063,92	
		25.6063.003	5			429,00	102,96	531,96	
		30.6063.003	5			429,00	102,96	531,96	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
18	ντισεράδες	10.6063.003	0	37,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1.468,16
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	10			370,00	88,80	458,80	
		25.6063.003	10			370,00	88,80	458,80	
		30.6063.003	5			185,00	44,40	229,40	
		35.6063.003	5			185,00	44,40	229,40	

		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	2			74,00	17,76	91,76	
19	παντελόνια εργασίας	10.6063.003	0	26,13	24,00	0,00	0,00	0,00	972,04
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	3			78,39	18,81	97,20	
		25.6063.003	10			261,30	62,71	324,01	
		30.6063.003	10			261,30	62,71	324,01	
		35.6063.003	5			130,65	31,36	162,01	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	2			52,26	12,54	64,80	
20	Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά	10.6063.003	0	72,00	24,00	0,00	0,00	0,00	178,56
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		25.6063.003	2			144,00	34,56	178,56	
		30.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
21	σετ φόρμα προστασίας μιας χρήσης, σκουφάκι, κάλυμμα υποδήματος	10.6063.003	0	19,90	24,00	0,00	0,00	0,00	616,90
		15.6063.005	5			99,50	23,88	123,38	
		20.6063.003	10			199,00	47,76	246,76	
		25.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		30.6063.003	10			199,00	47,76	246,76	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
22	Φόρμες εργασίας Παντελόνι Τιράντα	10.6063.003	0	27,60	24,00	0,00	0,00	0,00	1.026,72
		15.6063.005	0			0,00	0,00	0,00	
		20.6063.003	10			276,00	66,24	342,24	
		25.6063.003	10			276,00	66,24	342,24	
		30.6063.003	10			276,00	66,24	342,24	
		35.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
		40.6063	0			0,00	0,00	0,00	
		70.6063.003	0			0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ		10.6063.003				373,95	23,55	397,50	
		15.6063.005				1.273,16	224,29	1.497,45	
		20.6063.003				5.791,55	1.207,63	6.999,18	

	25.6063.003				5.412,60	1.185,88	6.598,48
	30.6063.003				5.753,35	1.245,90	6.999,25
	35.6063.003				1.225,95	274,03	1.499,98
	40.6063				0,00	0,00	0,00
	70.6063.003				324,66	71,98	396,64
	ΣΥΝΟΛΑ				20.155,22	4.233,26	24.388,48

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης: 62/2020

Θέμα: Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.

Προϋπολογισμός: 24.195,04€

Χρήση: 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο Αντικείμενο

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια μέσω προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2^ο Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:

- Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)
- .Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
- Το άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017)«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
- Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α'147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
- Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16
- Την αριθμ.2646/2017 απόφαση Δημάρχου περί του ορισμού Αντιδημάρχων μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών εγγράφων.
- Υ.Α. 53361/2006/Β'1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα προληπτικής ιατρικής,
- Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β'1323 τροποποίηση της υπ' αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής ιατρικής,
- Υ.Α. οικ. 31119/2008Β'990 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
- Υ.Α. 43726/2019/Β'2208 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπάλληλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

ΑΡΘΡΟ 3^ο Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα **24.195.04€** ΕΥΡΩ, θα βαρύνει τις υπό κωδικό ΚΑ 10.6063.003 (397,50€), 15.6063.005 (1.497,45€), 20.6063.003 (6.902,46€), 25.6063.003 (6.501,76€), 30.6063.003 (6.999,25€), 35.6063.003 (1.499,98€), 70.6063 (396,64€) πιστώσεις του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου.

Άρθρο 4^ο Τόπος εκτέλεσης χρόνος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν όπως προβλέπεται ανά άρθρο στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου.

Άρθρο 5^ο ανακήρυξη αναδόχου.

Ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος ανά υπό προμήθεια είδος.

ΑΡΘΡΟ 6° Σύμβαση

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από την υπηρεσία, προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7° Φόροι-τέλη

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Ο ΦΠΑ βαραίνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 8° Παραλαβή.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 221. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 44 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ